

Gesamtsortiment

Das große Markenprogramm für Qualitätsdächer.



CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST





Das Rundum-Sorglos-System.



Mit unserem Anspruch der Perfektion fürs Dach werden wir Sie mit neuen, kreativen Impulsen bereichern.

Schneller, einfacher, persönlicher – für den gemeinsamen Erfolg.

Einzigartige Qualität trifft bei CREATON auf eine lückenlose Programmvialt, die wir mit umfassendem Service kombinieren – das Ergebnis ist ein Tondachziegel-Portfolio, das unseren Kunden unvergleichliche Spielräume bei der Dachgestaltung eröffnet. Vom denkmalgeschützten Gebäude bis zur modernsten Architektur können Sie so Dachlandschaften kreieren, die begeistern. Beste Rohstoffe, mehr als 126-jähriges Know-how und hocheffiziente Technik verbinden sich im Namen CREATON zu einem Niveau der Spitzenklasse. Unsere weltweit führenden Produkte machen den Unterschied – besonders durch die CREATON-Mitarbeiter, die sich täglich für Sie und unsere außergewöhnliche Markenqualität engagieren.

Mit unserem umfangreichen Sortiment an Originalzubehör bieten wir ästhetische Komplettlösungen für eine dauerhafte Sicherheit mit System, bei denen die Einzelkomponenten exakt auf das jeweilige Ziegelmodell abgestimmt sind. Qualität ist unser Anspruch – das gilt sowohl für unsere Produkte als auch unseren Service. Wir wollen uns auch weiterhin konsequent weiterentwickeln. Jeder unserer Mitarbeiter setzt sich dafür persönlich ein.

Standorte



Dachziegelwerke



Werk Autenried/Bayern

„MAGNUM“ „KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“ „ANTIK“ „NUANCE“ „ESTRICH-ZIEGEL“ „MANU-FAKTUR“



Werk Dorfen/Bayern

„RUSTICO“ „RATIO“ „M23“ „ROMANO“ „ANTICO“



Werk Großengottern/Thüringen

„FUTURA“ „DOMINO“ „SINFONIE“



Werk Guttau/Sachsen

„PREMIUM“ „KLASSIK“ „PROFIL“ 15,5/38/1,2 „PROFIL“ 18/38/1,2



Werk Höngeda/Thüringen

TERRA „OPTIMA“ „RATIO“



Werk Lenti/Ungarn

„BALANCE“ „RAPIDO“ „KLASSIK“ Rundschnitt „PROFIL“ Strangfalz-Ziegel „AMBIENTE“ Gerad-Schnitt



Werk Malsch/Baden-Württemberg

„VIVA“ „GRATUS“ „MAXIMA“



Werk Werth/Rheinland-Pfalz

„TONALITY“ „ESTRICH-ZIEGEL“ „KERATO“ Terrassen-element



Werk Wertingen/Bayern

„HARMONIE“ „ELEGANZ“ „HERZZIEGEL“ „MELDODIE“



Werk Wertingen-Roggen/Bayern

„KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“ „SAKRAL“ „FINESSE“ „NOBLESSE“ „PROFIL“ Strangfalz-Ziegel „MANU-FAKTUR“


Sicherheit hat System.

Mit dem umfassenden Zubehör auf Nummer sicher gehen.

Mit CREATON-Originalzubehör am Puls der Zeit.
Damit wird Ihr Dach nicht nur schön, sondern vor allem technisch perfekt. Mit der Wahl von CREATON-Systemzubehör stehen Sie somit immer auf der sicheren Seite.



Aluminiumzubehör: Steigtritt-/Schneefangsysteme



Vollkeramischer Firstabschluss



Unterdachbahnen



Unterdachbahnen



EPDM Unterdachmanschette im funktionalen Systemset



Das funktionale Set

Stellt einfaches Bestellen mit automatischem Versand sämtlicher Teiler sicher.

Flachdachziegel

„MAGNUM“ Bedarf: ab 8,2 Stück/m²

			
naturrot	kupferrot engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz engobiert
„NUANCE“			

„BALANCE“ Bedarf: ab 8,4 Stück/m²

								
naturrot	rot engobiert	naturrot geflammt	toskana engobiert	kupferrot engobiert	braun engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz engobiert	schwarz matt engobiert
„NUANCE“								Neu!

„FUTURA“ Bedarf: ab 10,8 Stück/m²

															
naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz matt engobiert	rot glasiert	antik geflammt glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert	dunkelblau glasiert	dunkelgrün glasiert	braun glasiert
„NUANCE“						„FINESSE“					„NOBLESSE“				

„PREMION“ Bedarf: ab 11,6 Stück/m²

										
naturrot	kupferrot engobiert	braun engobiert	mangan matt	schiefer-ton engobiert	schwarz matt engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kristall-schiefer glasiert	kristall-schwarz glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“			„NOBLESSE“			

„VIVA“ Bedarf: ab 12,7 Stück/m²

										
naturrot	rot engobiert	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert	schiefer-ton engobiert	anthrazit engobiert	rot glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kristall-schiefer glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“			„NOBLESSE“			

„MZ3“ Bedarf: ab 13,6 Stück/m²

						
naturrot	kupferrot engobiert	braun engobiert	altgrau engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“		

„HARMONIE“ Bedarf: ab 14,2 Stück/m²

										
naturrot	rot engobiert	toskana engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schiefer-ton engobiert	anthrazit engobiert	braun glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“								„FINESSE“		

Reformziegel

TERRA „OPTIMA“ Bedarf: ab 11,9 Stück/m²

										
naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	braun engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schiefer-ton engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“						„FINESSE“				

„GRATUS“ Bedarf: ab 11,9 Stück/m²

						
naturrot	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz matt engobiert	kristall-schiefer glasiert
„NUANCE“					„NOBLESSE“	

„ELEGANZ“ Bedarf: ab 13,7 Stück/m²

		
naturrot	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert
„NUANCE“		

„RUSTICO“ Bedarf: ab 14,5 Stück/m²

			
naturrot	toskana engobiert	kupferrot engobiert	altgrau engobiert
„NUANCE“			

Glattziegel

„DOMINO“ Bedarf: ab 12,4 Stück/m²

							
naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	grau engobiert	schiefer-ton engobiert	schwarz matt engobiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“			

Falzziegel/Doppelmuldenfalzziegel

„RAPIDO“ Bedarf: ab 8,1 Stück/m²

							
naturrot	rot engobiert	naturrot geflammt	toskana engobiert	kupferrot engobiert	braun engobiert	schwarz engobiert	schwarz matt engobiert
„NUANCE“							Neu!

„RATIO“ Dorfen

		
naturrot	kupferrot engobiert	altgrau engobiert
„NUANCE“		

Bedarf: ab 11,7 Stück/m²„RATIO“ Höngeda Bedarf: ab 11,7 Stück/m²

								
naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	anthrazit engobiert	rot glasiert	antik geflammt glasiert	weinrot glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“				

Hohlfalzziegel

„SINFONIE“ Bedarf: ab 10,9 Stück/m²

					
naturrot	kupferrot engobiert	schwarz matt engobiert	weinrot glasiert	schwarz glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“

„MELODIE“ Bedarf: ab 13,7 Stück/m²

				
naturrot	kupferrot engobiert	schiefer-ton engobiert	anthrazit engobiert	schwarz glasiert
„NUANCE“			„FINESSE“	

Großflächenverschiebeziegel

„MAXIMA“ Bedarf: ab 9,5 Stück/m²

									
naturrot	rot engobiert	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert	schiefer-ton engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kristall-schiefer glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“			„NOBLESSE“		

Sonderformen

„ROMANO“ Bedarf: ab 14,3 Stück/m²

		
naturrot	naturrot geflammt	toskana engobiert
„NUANCE“		

„ANTICO“ Bedarf: ab 13,9 Stück/m²


naturrot

„HERZZIEGEL“ Bedarf: ab 13,7 Stück/m²


naturrot

Produktübersicht Biberschwanzziegel

„KLASSIK“ Rundschnitt

Rundschnitt 18/38/1,4

naturrot	naturrot geflammt	rot engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	braun engobiert	dunkelbraun engobiert	altgrau engobiert	schiefer-ton dunkel engobiert	schwarz engobiert
„NUANCE“									

Rundschnitt 18/38/1,4

rot glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert
„FINESSE“			

20/40/1,4

naturrot

„KERA-BIBER“ 18/38/1,2

naturrot	rotbunt geflammt	blaubunt geflammt	kupferrot engobiert	mangan matt	anthrazit engobiert
„NUANCE“					

„AMBIENTE“ Sonderschnittformen

Sonderschnittformen 18/38/1,4

Segmentschnitt		Geradschnitt		
naturrot	kupferrot engobiert	naturrot	kupferrot engobiert	mit scharfen Kanten naturrot
„NUANCE“		„NUANCE“		

20/40/1,4

„PROFIL“ Profilierte Oberfläche

Profilierte Oberfläche

Strangfalziegel gewellte Oberfläche		Berliner Kulturbiber Segment-schnitt 16/38/1,8	
naturrot	kupferrot engobiert	schwarz engobiert	naturrot
„NUANCE“			

„KERA-BIBER“

Sächsischer Biber mit 3 Rillen Segmentschnitt 15,5/38/1,2					Sächsischer Biber mit 3 Rillen 18/38/1,2
naturrot	rotbunt geflammt	blaubunt geflammt	kupferrot engobiert	anthrazit engobiert	naturrot
„NUANCE“					

„ANTI-K“ Denkmalbiber

Denkmalbiber

Korbbogenschnitt/ Geradschnitt	
naturrot gebürstet	naturrot gebürstet

„SAKRAL“ Kirchenbiber

Kirchenbiber

Rundschnitt 18/38/1,8	
naturrot	naturrot aufgeraut

„MANUFAKTUR“

Turmbiber 14/28/1,4

naturrot	kupferrot engobiert	braun engobiert	dunkelbraun engobiert	schwarz engobiert
„NUANCE“				

„NOBLESSE“ Exklusiv-Farbglasuren-Collection

Januar

1	2	3	4	5

Februar

1	2	3	4	5

März

1	2	3	4	5

April

1	2	3	4	5

Mai

1	2	3	4	5

Juni

1	2	3	4	5

Juli

1	2	3	4	5

August

1	2	3	4	5

September

1	2	3	4	5

Oktober

1	2	3	4	5

November

1	2	3	4	5

Dezember

1	2	3	4	5




„MAGNUM“[®]

Der wirtschaftliche Megaziegel.

Mindestbedarf/m²:
8,2 Stück

- Hohe Wirtschaftlichkeit dank Megaformat
- Vereinigung von Größe und Qualität ohne Kompromisse durch Premiumtechnologie



Siehe Seite 26

Mit „MAGNUM“ erschließen sich neue Dimensionen der Dachgestaltung in Wirtschaftlichkeit und Design. Mit den modernsten Hightechverfahren wird dieser große und zugleich großartige Ziegel in perfekter Qualität hergestellt. Als Innovator und Vorreiter der ganzen Branche setzt CREATON für „MAGNUM“ die europaweit modernste Produktionsstraße für Megaziegel ein.

Mit einem Ziegelbedarf von 8,2 Stück/m² bietet CREATON einen Ziegel, der nicht nur beispielhafte Qualitäten beweist und Aufsehen erregend schön ist, sondern auch neue Maßstäbe beim Preis-Leistungs-Verhältnis setzt: Mit „MAGNUM“ wird der Markt für große, wirtschaftliche Dächer neu geschrieben.



„FUTURA“[®]

Der Großformatziegel der Zukunft.

Mindestbedarf/m²:
10,8 Stück

- Faszinierende Farbpalette
- Bis 7° mit einem wasserdichten Unterdach (CREATON „QUATTRO“)
- Hoher Verschieberegion von 29 mm
- Erfüllt optimale technische Voraussetzungen
- Umfangreiches Zubehörsortiment



Siehe Seite 26

Im Format, Design und in jedem Detail hat der Großformatziegel „FUTURA“ wahrlich Großes zu bieten. Mit einem Bedarf von ca. 10,8 Stück/m² besticht „FUTURA“ durch ein besonders wirtschaftliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Form weist ein Wechselspiel weicher Übergänge zwischen Licht und Schatten auf und bewirkt eine großartige optische Flächenwirkung.

Bei den funktionellen Details geht „FUTURA“ ebenfalls außergewöhnliche Wege. Neueste Erkenntnisse zur Statik, zur Wasserführung und zum Strömungsverhalten wurden berücksichtigt. Verfalzungen mit spezieller Labyrinth-Technik, ein besonders großer Verschieberegion sowie sorgfältig gestaltete Seiten- und Fußrippen liefern den Beweis für das große Potenzial dieses technisch optimalen Ziegelmodells.



„BALANCE“[®]

Die Ausgewogenheit in Form, Proportion und Wirtschaftlichkeit.

Mindestbedarf/m²:
8,4 Stück



- Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis dank XXL Format
- Ausgeprägte Verfalzung mit großem Decklängenspiel
- Verlegevorteile dank drei stabiler Aufhängenasen



Siehe Seite 26

Neben der hochwertigen Qualität und den ausgewogenen Proportionen vor allem für große, aber auch kleine Dächer, sorgen die wirtschaftliche Verlegung und höchste Sicherheit durch ausgereifte Verfalzungstechnik für eine dauerhafte Wertbeständigkeit und machen „BALANCE“ damit zu einem echten Erfolgsprodukt.

Zusätzlich überzeugen der große Verschieberegion mit 26 mm, die verbesserte Statik dank ausgeprägten Stützrippen und die stabilen Aufhängenasen. Mit einem relativ geringen Gewicht pro m² und einem Ziegelbedarf von ca. 8,4 Stück pro m² zeigt er sich außerordentlich wirtschaftlich und verlegefreundlich. Der typische wellenförmige Schwung sorgt für eine profilierte Linienführung und prägnante Optik.



Extrem hohe, doppelte Kopffalzrippen

Einzigartig sichere Rundumverfalzung

Hohe doppelte Seitenfalzrippen

Wasserweiche zur Seitenfalzentwässerung zur Ziegelmitte

Beide Fußfalzrippen verlaufen in voller Höhe bis zum Eckausschnitt und sichern höchste Regeneintragsicherheit

Besonders großer Schiebereich für eine besondere variable Latten-Einteilung.


Harmonisch verlaufender Deckwulst

Regeneintragsichere Vierfachüberdeckung am Vierziegeleck

Horizontal und vertikal keine Verfalzungen sichtbar – auch im gezogenen Zustand



Bis 7° mit einem wasserdichten Unterdach (CREATON „QUATTRO“)



Kein offener Falz und keine Fugen in der horizontalen Überdeckung – damit bietet „FUTURA“ eine klare, saubere Optik und vermindert Ablagerungsmöglichkeiten für Schmutz und Moos.

Diese Abbildung zeigt besonders eindrucksvoll, wie perfekt die sorgfältig ausgearbeiteten Verfalzungen und Überdeckungen zusammenwirken. Hier wird „sichtbar“, dass Wind und Wetter keine Chance haben. Das konstruktive Konzept macht den „FUTURA“-Großformatziegel von CREATON so einmalig, dass sogar zahlreiche Detaillösungen patentrechtlich abgesichert werden konnten.





„PREMION®“

Der Flachdachziegel mit „HOCHBRANDFAKTOR“.

Mindestbedarf/m²:
11,6 Stück


Wünsche bleiben bei diesem Premium-Markenprodukt nicht offen. Denn „PREMION“ ist kompromisslos in Qualität, Design und Wirtschaftlichkeit.

- Höchste Widerstandsfähigkeit durch Sinterbrand
- Dank „KERALIS“-Verfahrenstechnologie natürliche Durchfärbung auch bei dunklen Farben
- Bis 7° mit einem wasserdichten Unterdach (CREATON „QUATTRO“)
- Erfüllt optimale technische Voraussetzungen

„PREMION“ – kombiniert klassisch schönes Dachdesign mit langlebiger Spitzenqualität. Der Vorteil dieser in „KERALIS“-Qualität gefertigten Produkte wird bereits in der Rohstoffaufbereitung nach feinkeramischen Maßstäben begründet. Hierbei werden sehr feine und reine Qualitätstone gründlichst bis zu staubtrockenem Tonmehl vermahlen. Nach exakt gesteuerter Anfeuchtung entsteht eine homogene Tonmasse in nahezu feinkeramischer Qualität. Das innovative Brennverfahren bei über 1.100°C sorgt für einen komplett durchgefärbten „KERALIS“-Ziegelkörper.



Siehe Seite 26



„VIVA“

Der sanfte Flachdachziegel.

Mindestbedarf/m²:
12,7 Stück

Mit einem weichen Wellenspiel positioniert sich „VIVA“ als zeitlose Schönheit. Ein Charakterzug, der diesem Ziegel eine harmonische Flächenwirkung verleiht, die sich mit soliden wirtschaftlichen Vorteilen verbindet. So sorgt die Vierfachüberdeckung, zusammen mit der doppelten Wasserweiche, für hohe Sicherheit, während er dank des klassischen Formats überaus flexibel und vielseitig einsetzbar ist.

Auch bei relativ flachen Dächern treffen Sie mit „VIVA“ absolut die richtige Entscheidung, denn bis zu einer Dachneigung von 12° ist der Ziegel mit regensicherem Unterdach verlegbar. Dank seiner weichen Kanten ohne Pressgrate genießt dieser Ziegel höchste Beliebtheit bei Verarbeitern.



Siehe Seite 26



„KERALIS®“

Die Revolution für edlen Dachschutz von Dauer.

Das innovative Sinterbrandverfahren mit über 1.100°C – der CREATON-„HOCHBRANDSCHUTZFAKTOR“ – sorgt für die typisch ebene, edel matt glänzende Oberfläche und einen komplett durchgefärbten „KERALIS“-Ziegelkörper. Diese edlen Tondachziegel sind typische Vertreter des hochmodernen CREATON-„KERALIS“-Verfahrens mit dem Durch-und-Durch-Vorteil: Die dichte Oberfläche bietet perfekten Schutz gegen Moos- und Algenbildung. Große Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse ist eine ganz besondere Charaktereigenschaft, welche die Schönheit des Ziegels lange bewahrt. Die komplett durchgefärbten Ziegelkörper lassen Schnittkanten kaum mehr erkennen und müssen nicht nachgearbeitet werden. Insgesamt steht dem Markt eine Innovation zur Verfügung, die vor allem durch drei unschlagbare Faktoren geprägt ist: Langlebigkeit, Schönheit und Wirtschaftlichkeit.

Ein weiterer Beweis für die „natürlich tonangebende“ Innovationskraft von CREATON.



„MZ3®“

Der bewährte Flachdachziegel.

Mindestbedarf/m²:
13,6 Stück


Groß raus kommt dieser kleinformatige Flachdachziegel mit optimiertem Deckklängenspiel durch seine zeitlose, weich fließende Form und die daraus resultierende außergewöhnlich harmonische Dachstruktur.

Mit seiner wellenförmigen harmonischen Oberfläche und seiner Einsatzmöglichkeit ab 12° Dachneigung mit einem regensicheren Unterdach eignet er sich für steile und flach geneigte Dächer. Besonders bewährt hat er sich seit Jahrzehnten in schneereichen Gebieten dank seiner doppelten Fußverfaltung.

Gleichzeitig bietet die hohe doppelte Ringverfaltung Sicherheit gegen eindringende Feuchtigkeit. Nicht zuletzt machen diese hervorragenden Eigenschaften deutlich, dass der kleinformatige Flachdachziegel groß in Form ist – als traditionsreicher Klassiker, der sich bestens bewährt.



Siehe Seite 26





„HARMONIE“[®]

Der zeitlos schöne Flachdachziegel.


Mindestbedarf/m²:
14,2 Stück

- Der flexibelste, kleinformatige Flachdachziegel seiner Art
- Großes Verschiebespiel von 25 mm
- Ausgewogenes optimiertes Deckbild
- Regeneintragsichere Vierfachüberdeckung

Die hervorragenden Eigenschaften des Traditionsmodells „HARMONIE KLASSIK“ wurden mit einer Innovationskraft weiterentwickelt, dass mit „HARMONIE“ ein außergewöhnlich flexibler Klassiker mit besonderen Vorteilen entstanden ist: Meilensteine setzen zum einen das auf 25 mm vergrößerte Decklängenspiel, die überdeckende Kopfverfaltung, bei der Schmutzablagerungen ausgeschlossen sind und zum anderen ein Verschiebespiel, das mit einem schönen, fugenlosen Deckbild begeistert. Damit ist er im Verhältnis zu seiner Größe sogar der flexibelste, kleinformatige Flachdachziegel seiner Art – und genau das macht ihn zum echten Multitalent für jedes Dach. Ob schräg, geneigt, gewölbt, kurz oder lang – er ist die optimale Wahl, wenn es um geringes Stückgewicht, leichte Handhabung und hohe Wirtschaftlichkeit verbunden mit einer stilvoll begeisternden Optik geht.



Siehe Seite 26



„GRATUS“[®]

Der Reformziegel mit weich verlaufendem Schwung.


Mindestbedarf/m²:
11,9 Stück

- Kombiniert ideal Tradition und Moderne
- Ideal auch bei Sanierungen durch Verschiebespiel von 36 mm
- Angenehme Verarbeitung dank besonders glatter Übergänge ohne Pressgrate

Die klare Linie und der nach innen verlaufende Schwung prägen die Ausdrucksstärke des „GRATUS“. Selbst große Dachflächen wirken durch das außergewöhnlich ansprechende Design ruhig und dezent. „GRATUS“ eignet sich dadurch ideal, um Tradition und Moderne gekonnt miteinander zu verbinden. Die weiche Optik verleiht diesem Reformziegel seinen unverwechselbaren Charakter. Dank seiner weichen Kanten ohne Pressgrate genießt dieser Ziegel höchste Beliebtheit bei Verarbeitern. Der Verschiebebereich beträgt 36 mm und unterstreicht eindrucksvoll seine Flexibilität, die gerade bei Sanierungen, aber auch Neubauten, ein großes Plus darstellt. Aber damit nicht genug – denn für das Auge bietet „GRATUS“ eine große Farbvielfalt, an der Sie jahrzehntelang Freude haben werden.



Siehe Seite 26



TERRA „OPTIMA“[®]

Der universell einsetzbare Reformziegel.

Mindestbedarf/m²:
11,9 Stück

- Zeitlose klare Formgebung
- Ideal bei Sanierungen durch flexible Deckmaße bis zu 51 mm
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle und einfache Verlegung

Der Reformziegel – in Nordwestdeutschland besser bekannt unter dem Namen Rheinlandziegel – verbindet Tradition und Moderne optimal. Ein Verschiebeziegel mit Kopfverschluss, gleichermaßen formschön und funktional.

An alles gedacht wurde auch bei Sanierungen und Renovierungen. Durch das hohe Verschiebespiel können die Ziegel sehr leicht den Lattenabständen angepasst werden – speziell für Mansarddächer mit kurzen Sparren sind das ideale Voraussetzungen. Doch „TERRA OPTIMA“ besticht noch mit weiteren hervorragenden Eigenschaften. Die doppelte Verfaltung mit seitlichem Wasserablauf sorgt für optimalen Nässechutz. Sanfte Mulden ergeben eine wohltuend ruhige Dachstruktur.



Siehe Seite 26



„ELEGANZ“[®]

Der Reformziegel mit Stil.

Mindestbedarf/m²:
13,7 Stück


- Traditionsmodell für Sanierungen und zeitlose Dachgestaltung

Mit „ELEGANZ“ eingedeckte Dächer geben sich im Stil weitgehend neutral und meist zurückhaltend – auch große Flächen wirken ruhig und dezent.

Die konkave Mulde begründet die bestechend klare Linienführung, die immer wieder aufs Neue begeistert. Verfaltung und Deckwulst sind harmonisch aufeinander abgestimmt. So sind ausgewogen vollendete Proportionen entstanden, die den sehr ästhetisch anmutenden Flächenverlauf vermitteln. Mit ihrer Spitzenqualität und der optimalen Funktion weist die Reformpfanne „ELEGANZ“ alle Zuverlässigkeitsmerkmale der aktuellen Tondachziegel-Technologien auf: höchstwertige Rohstoffe und strengste Kontrollen sorgen für ein Qualitätsprodukt, auf das sich Kunden in vollem Umfang verlassen können.



Siehe Seite 26





„DOMINO“[®]

Der geradlinige Glattziegel.

Mindestbedarf/m²:
12,4 Stück

- Konsequenz in Form und Technik
- Rückseitige Rippentechnologie für Stabilität und als Kondensatleiter

Eine außergewöhnlich gelungene Verbindung der einzigartigen Vorteile eines echten Tondachziegels mit modernen Designvorstellungen der heutigen Zeit haben wir mit „DOMINO“ geschaffen. Ein Maximum an formaler Ausdruckskraft bei völligem Verzicht auf überflüssige Stilmittel prägt das markante Design des „DOMINO“. Gleichzeitig beweist er optimale Funktionalität und Wirtschaftlichkeit – für Dachdecker und Bauherren.

„DOMINO“ ist im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr schönes Beispiel für die Überlegenheit echter Markenqualität. Die treppenförmigen Überdeckungen schützen zuverlässig vor Eindringen von Wasser und Schmutz. Ein Ziegel auf der Höhe unserer Zeit – und für die Dächer aller Bauherren, die Geradlinigkeit schätzen.



Siehe Seite 26



„RAPIDO“[®]

Der flexible Falzziegel im Megaformat.

Mindestbedarf/m²:
ca. 8,1 Stück

- Markantes Traditionsmodell im XXL-Format
- Großes Verschiebespiel von 31 mm bietet höchste Flexibilität
- Erstaunlich günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis durch geringen Ziegelbedarf von nur ca. 8,1 Stück/m²

„RAPIDO“ vereint Tradition und Technik zu einem perfekten Doppelmuldenfalzziegel, der sich dank seinem besonders großen Format überaus wirtschaftlich präsentiert. Neben der extremen Zuverlässigkeit und der Aufsehen erregenden Schönheit kommen bei „RAPIDO“ alle Merkmale eines CREATON-Spitzenproduktes mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis hinzu. Das Ergebnis fasziniert mit einem Ziegelbedarf von nur ca. 8,1 Stück/m², hervorragender Sicherheit dank ausgeklügelter Technik, die schnelles Verlegen ermöglicht und gleichzeitig den Bedarf reduziert. Neben der ausgeprägten Verfaltungstechnik mit doppelter Seitenverfaltung und hohen Stegen sorgen die rückseitigen Stützrippen und die drei Aufhängenasen für dauerhafte Sicherheit. Der große Verschiebebereich im Kopffalzteil bietet bei jeder Dacheindeckung höchste Flexibilität, an der Bauherren jahrzehntelang Freude haben werden.



Siehe Seite 26



„SOLESIA“[®] - Photovoltaikmodul

Das integrierte Solarsystem für die CREATON-Tondachziegel.

- Vollintegriert und optisch ansprechend
- Hinterlüftetes „Indach“-System
- Einfache, schnelle Montage
- Austauschbare Zellelemente
- Umweltfreundlich und staatlich gefördert

Wer mit ganzer Energie daran geht, Konzepte für Nachhaltigkeit zu realisieren, muss die ästhetischen Ansprüche keineswegs einschränken.

Konkret und ganz aktuell wird dies deutlich bei „SOLESIA“: eine integrierte Photovoltaiklösung im Gegensatz zu sonstigen Aufdachlösungen, die Maßstäbe setzt. Mit Konzepten, die schon heute eine lebenswerte Zukunft sichern, stehen auch unsere Partner auf der Sonnenseite.

 **SOLESIA**



Photovoltaikmodul

Wechselstromrichter

Funk-Stromuhr



RATIO Höngeda

RATIO Dorfen

- Traditionelle Formgebung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch großes Verschiebespiel
- Mehr Sicherheit durch ausgeklügelte, optimierte Technik
- Sensationelle, umfangreiche Farbpalette

„RATIO“[®]

Der wirtschaftliche Großfalzziegel.

Mindestbedarf/m²:
11,7 Stück

Das Prinzip ist Jahrhunderte alt und überaus bewährt – trotzdem ist es uns mit „RATIO“ gelungen, einen Doppelmuldenfalzziegel zu creieren, der doppelt gut ist.


Denn von den bewährten Klassikern „RATIO KLASSIK“ sowie „TECTA“ wurde nur das Beste übernommen und zu einem Ziegel weiterentwickelt. Damit bündelt „RATIO“ die Vorteile von „TECTA“ und „RATIO KLASSIK“ – eine vernünftige Idee – die den Proportionen des Ursprungsziegels Z1 entsprechen. Die überaus harmonische „Doppelmulden-Dachgeometrie“, die 1879 im Hause Ludowici entwickelt wurde, kombiniert sich so mit technischen und wirtschaftlichen Pluspunkten.




Siehe Seite 26



RATIO Dorfen





„RUSTICO“[®]

Der rustikale Falzziegel.

Mindestbedarf/m²:
14,5 Stück

- Traditionelle Formgebung
- Ideal im Sanierungsbereich durch flexible Deckmaße bis zu 21 mm

Rustikale Formen besitzen ihren ganz besonderen Reiz. Seit über hundert Jahren ist der Falzziegel „Z1“ bekannt und weltweit verbreitet. Der rustikal anmutende Charme dieser „Legende“ ist noch immer beliebt. Deshalb erlebt diese Ziegelform heute eine Renaissance wie kaum zuvor.

Der typische Charakter dieses Falzziegels entsteht durch seine beiden symmetrisch angeordneten Mulden mit den sanften Radien. Diese Doppelmulde gewährleistet eine besonders gute Wasserführung. Das großzügige Kopfspiel ermöglicht ein einfaches und schnelles Verlegen und bietet auch bei Sanierungen – selbst ohne Schneiden – ausreichend Flexibilität für eine ästhetische Dacheindeckung. Seine ausgewogene Verfalzung schafft sympathische Proportionen. Die feine Gliederung ermöglicht auch bei kleineren Dächern eine äußerst angenehme Flächenwirkung.



Siehe Seite 26





„SINFONIE“[®]

Der Hohlfalzziegel in prägnanter Optik.

Mindestbedarf/m²:
10,9 Stück

- Bis 7° Dachneigung mit wasserdichtem Unterdach (CREATON „QUATTRO“)
- Hoher Verschieberegion von 29 mm
- Hohe Sturmsicherheit durch ausgeprägte Verfalzungstechnik

Die vielfältigen Vorteile zeigen, dass hier etwas Besonderes gelungen ist: die beliebte Optik der „S-Ziegeldeckung“ beizubehalten und dennoch optisch und technisch einen qualitativen Sprung zu tun. Für eine Zeit, in der die Wirtschaftlichkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ein Großformatziegel-Modell, das Dachlandschaften Profil gibt. „SINFONIE“ – erstaunliche ca. 10,9 Stück/m² und damit ca. 30 % weniger Ziegelbedarf gegenüber sonstigen Kleinformatziegel-Modellen – stellt in puncto Wirtschaftlichkeit einen Höhepunkt in der Entwicklung des Hohlfalzziegels dar. „SINFONIE“ bietet eine ausgeprägte Kopf- und Seitenverfalzung und eine Verschieberegion von ca. 29 mm. Dies sorgt für hohe Flexibilität und beschleunigt die Eindeckzeiten. Für Neu- und Altbauten steht damit ein Hohlfalzziegel zur Verfügung, der im wahrsten Sinne des Wortes riesig ist – in Optik und Wirtschaftlichkeit.



Siehe Seite 26



„HERZZIEGEL“[®]

Der unverwechselbare Falzziegel mit Schneestopp-Effekt.

Mindestbedarf/m²:
13,7 Stück

- Traditionsmodell mit Schneestoppwirkung

Schnell ins Herz geschlossen wird dieser Ziegel nicht nur wegen seinem unverwechselbaren und charaktervollen Erscheinungsbild – das „Herz“ hat auch eine Wirkung, die den Schneerutsch hemmt. Besonders in schneereichen Gebieten ist dieser Anti-Rutsch-Effekt gefragt, der durch das aufgesetzte Herz-Element erreicht wird. Die tiefe Seitenverfalzung bietet zudem hohe Sicherheit bei Regeneintrag.



Siehe Seite 26




„MELODIE“[®]

So leicht deckt der Norden.

Mindestbedarf/m²:
13,7 Stück

- Bis 10° Dachneigung mit wasserdichtem Unterdach (CREATON „QUATTRO“)
- Verarbeitungsfreundlich durch ein Stückgewicht von nur 3,2 kg

Jede schöne Melodie besteht aus dem harmonischen Zusammenspiel wohlklingender Töne. Das gilt auch für das flexible Modell „MELODIE“. Seine tonangebenden Eigenschaften machen „MELODIE“ zur richtigen Lösung für alle Dachanforderungen und zur ersten Wahl vor allem im Denkmal- und Sanierungsbereich oder auch bei der Gestaltung kleinerer Dachflächen. Mit hervorragenden technischen Daten wie etwa der sehr stark ausgeprägten Verfalzung und einem Decklängenspiel von ca. 35 mm – das die große Flexibilität des kleinen Ziegels noch erhöht. Mit seinem geringen Stückgewicht von ca. 3 kg und einem Bedarf von ca. 14 Stück pro m² erreicht dieser Hohlfalzziegel in der Fläche nur ca. 42 kg pro m². Dieses Leichtgewicht unter den Hohlfalzziegeln gewährleistet dennoch eine hohe Sturmsicherheit. Das ist besonders wichtig, da diese Ziegelform im Norden Deutschlands und in Skandinavien besonders beliebt ist.



Siehe Seite 26



„MAXIMA“

Der anpassungsfähige Großflächenziegel für Sanierungen.

Mindestbedarf/m²:
9,5 Stück


- Idealer Sanierungsziegel zum Austausch sanierungsreifer Alteindeckung (im 10er Format)
- Hoher Verschieberegion von 41 mm
- Multitalent dank idealer Deckmaße
- Angenehme Verarbeitung dank besonders glatter Übergänge ohne Pressgrate



Siehe Seite 26

In jahrzehntelang bewährter Form präsentiert sich dieser Qualitätsziegel und ist deshalb universell einsetzbar – besonders dort, wo es darum geht, problemlos bei sanierungsreifen Alteindeckungen auf hochwertigen Ton zu setzen. Dieses Naturprodukt erhöht den Wert Ihres Daches nachhaltig, steigert das Wohlfühlklima deutlich und setzt mit der optimierten Verfalzung noch einen weiteren Pluspunkt obendrauf.

Zusätzlich bietet „MAXIMA“ eine große Farbauswahl mit eingebraunten, engobierten und glasierten Edel-Oberflächen. Drei Kopfripen bieten verbesserten Regenschutz und damit die clevere Alternative für eine wertsteigernde Dacheindeckung, mit einem der ältesten und besten Baustoffe, dem natürlichen Ton.



Alteindeckung Sanierung mit Tondachziegel „MAXIMA“



Das Multitalent:

Problemlos mit hochwertigen Tondachziegeln eindecken.

- Einfache und schnelle Umdeckung
- Kosteneinsparung durch Verwendung der bestehenden Dachlattung
- Natürliches „Wohlfühlklima“ ein Leben lang

Mit diesem Qualitäts-Tondachziegel sparen Sie die Dachlattung und damit bis zu 30 % der Sanierungskosten bei einer Umdeckung.

„MAXIMA“ bringt eine Anpassungsfähigkeit mit, die ihn zum idealen Sanierungsziegel macht: ansatzlos, in ähnlichem Design auch an bestehende Alteindeckungen andecken – mit den oben genannten Vorteilen und wirtschaftlichen Argumenten. Die Besonderheit des Ziegels ist seine ideale Decklänge, durch die er auch perfekt auf bereits bestehende Lattungen passt. Setzen Sie daher beim Austausch sanierungsreifer Alteindeckungen auf absolut farb- und UV-beständige, natürliche Tondachziegel. Die Neueindeckung erfolgt ohne großen Aufwand – einfach, schnell und kostengünstig.

Die Ziegel können ganz einfach ins Dach aufgeschoben werden und sind somit als unproblematische „Dachtritte“ für den Verleger nutzbar.



„ANTICO“

Der kräftig strukturierte Klosterziegel.

Mindestbedarf/m²:
13,9 Stück

- Traditionsreicher Kulturziegel
- Hohe Beständigkeit selbst bei Hagel und Sturm

Repräsentativ ist diese Kombination aus historischer Mönch-Nonnen-Dacheindeckung und kräftig strukturierten Pressdachziegeln. Seine Form ähnelt dem früher aufgemörtelten Mönchsziegel und ruft ein stark strukturiertes Dachbild hervor.

Aber auch im Härtestest bewährt sich der „ANTICO“ hervorragend: Dank seiner hohen Bruchfestigkeit und Profilierung hat er auch bei Hagelschlag eine sehr hohe Resistenz bewiesen. Dieses Ziegelmodell, mit seinem Bedarf von ca. 13,9 Stück/m², gibt es nur im ursprünglichen Farbton naturrot und ist besonders für repräsentative Bauten geeignet, da der „ANTICO“ optisch perfekt den Eindruck der aufwendig zu verlegenden Mönch-Nonnenziegel vermittelt.



Siehe Seite 26



„ROMANO“

Der markante Tondachziegel nach römischem Vorbild.

Mindestbedarf/m²:
14,3 Stück

- Südländischer Charakter
- Einsatzbereich bereits ab 12° Dachneigung

Gekonnte Tradition und Innovation – das verbindet der „ROMANO“, wobei er gleichzeitig auch optisch einiges ins Spiel bringt: zum Beispiel seine markante Licht-Schatten-Wirkung, die durch eine konisch verlaufende Deckwulst hervorgerufen wird.

Die betont elegante Dachstruktur sieht nicht nur gut aus – auch bei genauem Hinschauen hat der „ROMANO“ einiges zu bieten: So ist er bereits ab einer Dachneigung von 12° mit einem regensicheren Unterdach zu verlegen.



Siehe Seite 26




„KLASSIK“

Der klassische Rundschnittbiber.

Der Ziegel mit der größten Anwendungsbreite. Für Dachflächen von geradezu klassischer Schönheit. Die schlanke, unaufdringliche, aber gleichzeitig außergewöhnlich elegante Form und die naturrote Farbe oder die edlen Engoben werden von Kennern gerühmt.

Optisch löst er die Dachlandschaften auf und lässt den Baukörper harmonisch vollendet wirken.



Siehe Seite 26



„PROFIL“

Die Biber mit profilierter Oberfläche.

Durch ihre betont profilierte Struktur und differenzierte Farbgebung bieten sie einzigartige Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten und fügen sich harmonisch in bestehende Dachlandschaften ein.

Die vielen unterschiedlichen Oberflächenprofilierungen bieten Architekten und Bauherren die Möglichkeit, individuelle Eindeckungen den jeweiligen regional unterschiedlichen Dachlandschaften anzupassen.



Siehe Seite 26



„AMBIENTE“

Der Biber mit attraktiven Sonderformen.

Die über Jahrhunderte gewachsene Vielfalt der Biberformen findet in der Produktlinie „AMBIENTE“ ihren schönsten Ausdruck. Eine Vielzahl unterschiedlicher Schnittformen ermöglicht die phantasievolle Dachgestaltung auf höchstem Niveau.

Mit dieser Auswahl können nahezu alle Wünsche nach stilgerechter, landschaftstypischer oder zukunftsweisender, moderner Dachgestaltung erfüllt werden. Dieses Programm erlaubt die eindrucksvolle Verknüpfung von „Tradition“ und „Moderne“.

Zahlreiche weitere Sonder-schnittformen, Profilierungen und Oberflächen verwirklichen Ihre ganz persönlichen Gestaltungsträume, die keine Grenzen kennen. Beschreiben Sie Ihrem CREATON-Berater das Dach Ihrer Wünsche, das wir gerne eigens für Sie fertigen.



Siehe Seite 26



„ANTIK“

Die historischen Denkmalbiber.

Für schöne und repräsentative Dächer unter dem Himmel. Unsere Denkmalbiber mit erhabener Oberfläche sind geradezu prädestiniert, wertvolle historische Bausubstanz optisch und funktionell aufzuwerten. Sie entsprechen in Form, Struktur und Profil den früheren Vorbildern, z. B. dem Handstrichbiber.



Siehe Seite 26

„SAKRAL“

Die robusten Kirchenbiber.

Ein einzigartiges Programm für denkmalgerechte Sanierungen und zeitlos schönes Aussehen. Die 18 mm dicken Kirchenbiber präsentieren sich in klassisch rustikalem Stil, und das Dach erhält eine reizvoll anmutende Struktur. Durch ihre aufgeraute Oberfläche entsteht frühzeitig die natürliche Patina und damit die erwünschte typisch historische Optik.



Siehe Seite 26



„NOBLESSE“
Die exclusive Glasuren-Collection.

„NOBLESSE“ ist die einmalige Designer-Collection farbig glasierter Biber, die von F. E. von Garnier exclusiv für CREATON entwickelt wurde. Ein Super-Farbprogramm für exclusive Neubauten und stilgerechte Renovierung mit sorgfältig aufeinander abgestimmten Farbtönen.

Die Einführung dieses Programms war eine Sensation. Seit der Vorstellung dieser Designer-Collection beginnt sich die Dachkultur zu verändern. Hier wurde dem Gestalter Edles in die Hände gegeben, das seine Gestaltungsmöglichkeiten erweitert. Die Innovationskraft von CREATON wurde durch „NOBLESSE“ deutlich unterstrichen.

Für diese Collection wurden exclusive Farbpigmente ohne die sonst üblichen hohen Cadmium- und Selenbestandteile entwickelt. Damit haben wir auch dem Umweltgedanken in außergewöhnlichem Maße Rechnung getragen.



Zeichen für die höchste Qualität.

- Flexible Decklänge**
Variables, verarbeitungsfreundliches sowie ästhetisches Deckbild – ohne geschnittene Ziegel.
- Flexible Deckbreite**
Variables, verarbeitungsfreundliches sowie ästhetisches Deckbild – ohne geschnittene Ziegel.
- Sicherheit durch Überdeckung**
Was später nicht sichtbar ist, schützt das Dach dauerhaft vor Regen, Schnee und Sturm.
- „DACHSCHUTZFAKTOR“**
Der seit Jahrtausenden bekannte Oberflächenschutz mit eingebrannter Glasur aus dem Programm „FINESSE“ und „NOBLESSE“ wurde auf neueste Produktionstechniken übertragen und gewährt eine eigenständige Reinigung der Oberflächen durch Regen und Schnee und bietet damit dauerhafte Werterhaltung des Daches.
- „KERALIS“**
Die feinste Rohstoffaufbereitung und einzigartige Verarbeitung gewährleistet edelste Oberflächen sowie einen homogenen Ziegelkörper. Das einzigartige Verfahren bietet durch und durch höchste optische Ansprüche.
- Großformatige Deckflächen**
Schnelle und wirtschaftliche Verlegung durch einen Ziegelbedarf unter 10 Stück/m².
- Profilierte Oberflächengestaltung**
Bietet sehr gute Schneerutschsicherheit.
- Berührungsfreier Brand**
Feinste Oberflächenveredelung durch Brennverfahren in Flachbrand-Kassetten.

- Fünf ausgeprägte Seitenrippen**
Schutz vor Wassereintrich auch bei starkem Winddruck und flachen Dachneigungen.
- Ausgeprägte Verfaltungen**
Schutz vor Wassereintrich im Kopf- und Fußbereich auch bei starkem Winddruck und flachen Dachneigungen.
- Unterseitige Stützrippen**
Verbesserte Statik und Ableitung von eventuell entstehendem Kondenswasser auf den darunter liegenden Ziegel.
- Nicht sichtbare Verfaltung**
Keine Schmutzablagerungen in wasserleitenden Verfaltungen (horizontal und vertikal) für dauerhafte Funktionalität und permanente Gewährleistung der Regeneintragsicherheit.
- Sicherheit durch dreifache Aufhängnasen**
Neben dreifacher Sicherheit gegenüber den Normenanforderungen ergeben sich auch Verlegevorteile beim Einarbeiten von geschnittenen Dachziegeln (z. B. an Kehlen und Graten).
- Historische Dachgestaltung**
Anbauten oder Ausbesserungsarbeiten aufgrund Größe und traditionellem Format möglich.
- Glatte Kanten**
Durch besonders glatte und saubere Übergänge ohne Pressgrate kann ohne Handschuhe schnell und verletzungsfrei gearbeitet werden. Stark reduzierte „Moosgefahr“ aufgrund fehlender Ablagerungsmöglichkeiten.
- Stapelbar**
Für eine einfache Verlegung und optimale Dachlogistik sind 8 Ziegel auf der Dachfläche stapelbar.



„FINESSE“
Das Großserien-Glasurprogramm mit „DACHSCHUTZFAKTOR“.

Mit „FINESSE“ in eine neue Dachepoche. Eine Innovation, die begeistert und Dachlandschaften dauerhaft verschönern wird. Die Glasur, die sich wie ein Schutzpanzer auswirkt, ist das Geheimnis für die Widerstandsfähigkeit unseres Großserien-Glasur-Programms gegen Moosbefall und sonstige Witterungseinflüsse. Durch Großserienfertigung wurde ein einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis möglich. Nun ist der edelste Tondachziegel für jeden erschwinglich: als Biber-schwanzziegel oder als Großpfannenziegel.



Selbst durch härteste Umwelteinflüsse nicht zu knacken. Dank Großserienfertigung mit Top-Preis-Leistungs-Verhältnis für jeden erschwinglich.

- Gegen Moosbefall**
Solche Bilder gehören der Vergangenheit an. Der glasierte Tondachziegel bietet einen optimalen Bemoosungsschutz. Die Versiegelung verhindert, dass sich das Moos in die Poren frisst. Die Optik des Daches bleibt makellos und „jung“.
- Gegen Umweltbelastungen**
Umweltbelastungen lassen Dächer schneller altern. Der „versiegelte“ Tondachziegel verhindert dies. Noch nach Jahrzehnten bleibt die Optik attraktiv.
- Gegen Extrembelastungen**
Auch bei Häusern im Wald oder bei Dächern unter Baumbestand verhindert der „DACHSCHUTZFAKTOR“ des Großserien-Glasur-Programms Ärger und Kosten.
- Gegen extreme Temperaturen**
Auch bei starker Sonneneinstrahlung über Jahrzehnte hinweg behält das Dach sein „frisches“ Aussehen.
- Gegen Luftfeuchtigkeit**
Ob raues Meerklima oder hohe Luftfeuchtigkeit in tropischem Klima – es gibt keinen besseren Schutz zur Werterhaltung des Daches oder Hauses als den glasierten Tondachziegel.





CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST



KPCES/D/02.1 3/30/Kr Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON AG

Dillinger Straße 60
 D-86637 Wertingen
 Telefon: +49 (0) 8272 86 0
 Telefax: +49 (0) 8272 86 139
 vertrieb@creaton.de
 www.creaton.de